

印西地区環境整備事業組合
次期中間処理施設整備事業用地検討委員会
第13回会議 次第

日 時 平成26年8月3日（日）

午後1時から

場 所 印西地区環境整備事業組合

3階 大会議室

次第	頁	資料
1 開会		
2 報告		
3 会議録について（第12回会議）		
4 候補地の2次審査（案）について	1	確認資料 P1、2 参考資料①
5 候補地の3次審査（案）について	2	確認資料 P3～10 参考資料②、③
6 その他	3	
7 閉会		

2次審査結果(案)

2次審査は全ての候補地を3次審査に進めることで決めています。

2次審査:100点からの減点評価(施設の建設・運営に適さない用地を評価する視点)

再審査項目

No.	最大減点	大項目	最大減点	小項目	評価の考え方	減点	岩戸地区	滝地区	武西地区	吉田地区	現在地	評価基準	確認資料	
5	-35点	生活環境の保全	-30点	地域住民の日常生活への影響	地域住民の日常生活への影響が懸念される候補地を減点。	住宅	0点	-	-	-	-	-	300m以内に住宅がない。	-
						-5点	-5	-	-	-5	-5	100m以内に住宅がなく、100m超から300m以内に住宅がある。		
						-10点	-	-10	-10	-	-	100m以内に住宅がある。		
						学校等	0点	0	0	-	0	0	300m以内に「学校」、「保育所」、「図書館」のいずれもない。	
						-5点	-	-	-	-	-	100m以内に「学校」、「保育所」、「図書館」のいずれもなく、100m超から300m以内に「学校」又は「保育所」又は「図書館」がある。		
						-10点	-	-	-10	-	-	100m以内に「学校」又は「保育所」又は「図書館」がある。		
						病院等	0点	0	0	-	0	-	300m以内に「病院」、「診療所」、「特別養護老人ホーム」のいずれもない。	
						-5点	-	-	-	-	-	100m以内に「病院」、「診療所」、「特別養護老人ホーム」のいずれもなく、100m超から300m以内に「病院」又は「診療所」又は「特別養護老人ホーム」がある。		
						-10点	-	-	-10	-	-10	100m以内に「病院」又は「診療所」又は「特別養護老人ホーム」がある。		
6			-5点	地域景観への影響	地域景観への影響が懸念される候補地を減点。(総合的な評価)	0~-5点	-1	-3	-3	-1	-2	総合的な評価に当たって想定する着目点 歴史的文化的景観、景勝地としての景観及び市街地景観等への影響 (委員アンケートの平均点)	-	
7			-10点	里地里山の保全	里地里山の保全への影響が懸念される候補地を減点。(総合的な評価)	0~-10点	-10	-10	-7	-4	0	総合的な評価に当たって想定する着目点 森林、草原、ため池、湧水、それらと混在する農地及び行政等による保全活動等の状況 (委員アンケートの平均点)	-	
8	-25点	自然環境等の保全	-5点	生物多様性の保全	貴重種が分布または猛禽類の高利用域である可能性が高い候補地を減点。	0点	-	-	-	-	0	候補地内に貴重種が分布または猛禽類の高利用域である可能性が低い。	-	
						-5点	-5	-5	-5	-5	-	候補地内に貴重種が分布または猛禽類の高利用域である可能性が高い。		
9			-10点	地球温暖化防止	収集運搬車の排出ガス(温室効果ガス)の抑制に不利な候補地を減点。	0~-10点	-10	-9	-9	-10	-9	収集運搬車による温室効果ガスの発生量が最多の候補地を「-10点」とし、他の候補地は点数を比例配分する。-10点×(当該地における温室効果ガス発生量/最多の温室効果ガス発生量)※小数点以下第1位を四捨五入し整数とする。	-	
10	-25点	法規制	-20点	各種規制の状況	各種の規制を受ける候補地を減点。	航空規制	0点	0	0	0	0	0	高さ制限がない。または、高さ制限があっても100m以上の煙突設置が可能。	-
						-3点	-	-	-	-	-	高さ制限はあるが、60m以上100m未満の煙突設置が可能。		
						-5点	-	-	-	-	-	高さ制限により60m未満の煙突設置しか出来ない。		
						埋蔵文化財包蔵地	0点	0	0	-	-	0	候補地内に調査対象となる埋蔵文化財包蔵地がない。	-
						-3点	-	-	-	-	-	候補地内の50%未満が調査対象となる埋蔵文化財包蔵地。		
						-5点	-	-	-5	-5	-	候補地内の50%以上が調査対象となる埋蔵文化財包蔵地。		
						農用地区域	0点	0	0	0	0	0	候補地内に農用地区域がない。	-
						-3点	-	-	-	-	-	候補地内の50%未満が農用地区域。		
						-5点	-	-	-	-	-	候補地内の50%以上が農用地区域。		
生産緑地地区	0点	0	0	0	0	0	候補地内に生産緑地地区がない。	-						
-3点	-	-	-	-	-	候補地内の50%未満が生産緑地地区。								
-5点	-	-	-	-	-	候補地内の50%以上が生産緑地地区。								
11			-5点	用途地域の適合	都市計画法で規定する工業系及び市街化調整区域以外の用途地域を減点。	0点	0	0	0	0	-	準工業地域、工業地域、工業専用地域、市街化調整区域	-	
						-5点	-	-	-	-	-5	第1種及び第2種低層住居専用地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域		
12	-15点	地盤の安定性	-10点	液状化予測地域	液状化が懸念される候補地を減点。	0点	0	0	0	0	-	候補地内は液状化対象外である。	-	
						-5点	-	-	-	-	-5	候補地内に液状化がしやすい土地がなく、ややしやすい土地がある。		
						-10点	-	-	-	-	-	候補地内に液状化がしやすい土地がある。		
13			-5点	地形の状況	土砂災害が懸念される候補地を減点。	0点	0	0	0	0	0	候補地内に急傾斜地崩壊危険区域または土砂災害警戒区域等がない。	-	
						-5点	-	-	-	-	-	候補地内に急傾斜地崩壊危険区域または土砂災害警戒区域等がある。		
減点評価結果(最大-100)							-31	-37	-59	-30	-36			
2次審査の評価順位							2	4	5	1	3			

3次審査結果(様式)

3次審査:100点までの加点評価(より良い施設となり得る用地を評価する視点)

No.	大項目		小項目		評価の考え方	加点	岩戸地区	滝地区	武西地区	吉田地区	現在地	評価基準	確認資料
	最大減点		最大減点										
14	40点	周辺住民の理解度・協力度	40点	周辺住民の理解度・協力度の状況	周辺住民の理解度・協力度が高い候補地が望ましい。(総合的な評価)	0~40点						総合的な評価に当たって想定する着目点 周辺住民意見交換会などにより用地検討委員会が把握した次の状況 ①応募者及び町内会・自治会等が行った周辺住民意見の集約方法(アンケート実施及び会議開催等)、②周辺住民の中間処理施設に対する情報把握の正確さ、③周辺住民の中間処理施設に対する理解の深さ、④周辺住民の誘致意欲の高さ、⑤周辺住民の賛成の程度(反対者の割合、反対の理由及び反対の強さも確認)、⑥周辺住民と今後も継続協議が出来る状況か否か。また、その程度、⑦町内会・自治会等の同意書の有無等	P3
15	30点	経済性	30点	概算事業費	用地取得費用、基盤整備費用及び30年間分の収集運搬費用から収益費用を差し引いた概算事業費が安価な候補地が望ましい。	0~30点						収益見込額を差し引いた概算事業費が最も安価な候補地を「30点」とし、他の候補地は点数を比例配分する。 30点×最も安価な概算事業費/(当該地における概算事業費-収益見込額) ※小数点以下第1位を四捨五入し整数とする。	P9
16	30点	地域社会貢献	30点	地域活性化への寄与	地域活性化への寄与が高い候補地が望ましい。(総合的な評価)	0~30点						総合的な評価に当たって想定する着目点 ごみ焼却熱の利用形態、防災機能の効果、情報発信機能の効果及び地域産業への寄与としての優位性・将来性等	P10
加点評価結果													

順位付

2次審査の評価点に3次審査の評価点を加えた合計点で順位付けを行った。

区分	岩戸地区	滝地区	武西地区	吉田地区	現在地	備考
2次審査結果 減点評価(施設の建設・運営に適さない用地を評価する視点)	-31	-37	-59	-30	-36	地域住民の日常生活の影響として、住宅・学校・病院等の人が集まる施設について現地調査で確認を行った。こうした施設が候補地周辺に存在することが減点評価とした。
100点から減点後の点数	69	63	41	70	64	100点から減点評価後の点数
3次審査結果 加点評価(より良い施設となり得る用地を評価する視点)						7つの視点から各地区ごとに整理し、3つ(周辺住民の理解度・協力度、経済性、地域社会貢献)の категорияで点数化(加点評価)する。
総合得点						100点から減点評価後点数に3次審査の点数を加算する。(合計は200点満点)
順位						

